

Druckdaten-Erstellung – Acryl-Fotoblock

> Datenformat

HighEnd-PDF möglichst im PDF/X-4-Standard, mit eingebetteten Schriften

> Unbedruckter Rand

Acryl-Fotoblock-Größe: 50 x 50 mm = 3 mm rundherum

Acryl-Fotoblock-Größe: 100 x 100 mm = 4 mm rundherum

Acryl-Fotoblock-Größe: 150 x 100 mm = 5 mm rundherum

Acryl-Fotoblock-Größe: 180 x 130 mm = 5 mm rundherum

Acryl-Fotoblock-Größe: 200 x 150 mm = 5 mm rundherum

> Farbigkeit

Farbraum: CMYK oder RGB

> Auflösung

mindestens 200 dpi im Endformat

> Schriften und Linien

Mindest-Schriftgröße: 6 Punkt

Sämtliche Schriften einbetten

Minimale Linienstärke:

Positive Linien: mind. 0,25 Punkt (0,09 mm)

Negative Linien: mind. 0,5 Punkt (0,18 mm)

> Legende

Endformat:



unbedruckter Rand



**Acryl-Fotoblock = 50 x 50 mm,
unbedruckter Rand = 3 mm
rundum**

**Layoutvorlage
bitte wieder aus Ihrer
Druckdatei entfernen.**

**Acryl-Fotoblock = 100 x 100 mm,
unbedruckter Rand = 4 mm rundum**

**Layoutvorlage bitte wieder aus
Ihrer Druckdatei entfernen.**

**Acryl-Fotoblock = 150 x 100 mm,
unbedruckter Rand = 5 mm rundum**

**Layoutvorlage bitte wieder aus
Ihrer Druckdatei entfernen.**

**Acryl-Fotoblock = 130 x 180 mm,
unbedruckter Rand = 5 mm rundum**

**Layoutvorlage bitte wieder aus
Ihrer Druckdatei entfernen.**

**Acryl-Fotoblock = 200 x 150 mm,
unbedruckter Rand = 5 mm rundum**

**Layoutvorlage bitte wieder aus
Ihrer Druckdatei entfernen.**